

G-SNACK PLUS



2°C

LEBENSMITTELKÜHLUNG

2COOL

MAXIMALE
FLEXIBILITÄT



G-SNACK PLUS 8

Vendo
SANDEN

Snack Evolution

G-SNACK PLUS



GEHÄUSE 1

Vollisoliertes Gehäuse unter Verwendung neuester, eco-freundlicher Materialien.

TÜR 2

Elegante flache Tür, individuelle Gestaltung möglich.

GLASFRONT DESIGN 3

Großflächige Glasfront zur optimalen Produktpräsentation und zur Maximierung von Impulskäufen.

LED BELEUCHTUNG 4

- perfekte Ausleuchtung
- Energiesparpotential
- geringe Servicekosten

BEDIENFELD 5

Kundenfreundliche Anordnung auf herausziehbarem Einschub, für einfachen Zugang zur Steuerung und Zahlungssystemen.

DISPLAY 6

Klartextinformationen mit Laufschrift.

DESIGN & FUNKTIONEN

TEMPERATURKONTROLLE 7

Wählbarer Bereich für elektronische Überwachung der Solltemperatur / Lebensmittelkontrolle.

KÜHLEINHEIT 8

Geringer Energieverbrauch und hohe Leistung. Leicht zugänglich für Reinigung und Wartung.

DIEBSTAHSICHERUNG 9


Verhindert Zugang zum Innenraum.

OPTION ANTI-VANDALISMUS 10

Sicherheitsmünzeinwurf und Anti-Vandalismus-Tastatur.

DOPPELVERGLASUNG 11

SICHERHEITS-MÜNZRÜCKGABE ... 12



Optischer Sensor.



Diebstahlsicherung.



Herausnehmbare Warenausgabe.

SandenVendo präsentiert den G-SNACK PLUS mit mehr Verkaufsraum bei gleicher Stellfläche!



KOMBINIERT

Unterschiedliche Temperaturzonen



A class

2°C **LEBENSMITTELKÜHLUNG**

2COOL **MAXIMALE FLEXIBILITÄT**

Snack- und Lebensmittelbereich
Höhe der Temperaturbereiche
frei einstellbar

LEBENSMITTEL

Eine Temperaturzone



A class

2°C **LEBENSMITTELKÜHLUNG**

Lebensmittel-Bereich
Eine Temperaturzone



DUO SYNCHRO SPIRALE



- Innovatives System
- Doppelmotor-Antrieb
- Ideal für große Produkte

SCHNELLER PRODUKTLIFT



Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen verkauft werden.

OPTION SANDWICH / BAGUETTE




KUPPLUNGSSYSTEM



Einfacher und schneller Spiralwechsel.
Optimale Einstellung ohne Produktentnahme einstellbar.

LICHTKONTROLLE



TEMPERATURÜBERWACHUNG





G-SNACK PLUS 8
Master



G-SNACK PLUS 8
Slave



G-SNACK PLUS 6
Master



G-SNACK PLUS 6
Slave



G-SNACK PLUS 5
Master*

■ AUSWAHLEN PRO ETAGE	max. 8	max. 8	max. 6	max. 6	max. 5
■ ANZAHL ETAGEN	max. 7				
■ AUSWAHLEN	max. 56	max. 56	max. 42	max. 42	max. 35
■ ABMESSUNGEN HxBxT (mm)	1830 x 975 x 845	1830 x 830 x 845	1830 x 830 x 845	1830 x 685 x 845	1830 x 725 x 845
■ GEWICHT NETTO (kg)	295	240	275	220	255
■ STEUERUNG	Executive / MDB				
■ TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
■ INNENTEMPERATUR	+2°C bis +25°C				
■ MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	500W	490W	500W	490W	500W
■ KLIMA KLASSE	ST (+18°C bis +38°C)				
■ ELEKTROANSCHLUSS	230V / 50Hz				
■ ENERGIEVERBRAUCH *	203wh/h	193wh/h	200wh/h	190wh/h	200wh/h
■ ENERGIE-KLASSE *	A+	A+	A+	A+	A+

* Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten auf Anfrage verfügbar

*Option Produktlift nicht verfügbar

OPTIONEN:

- KUNDENSPEZIFISCHES GEHÄUSE / TÜRDESIGN
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ANTI-VANDALISMUS-TASTATUR UND SICHERHEITSMÜNZEINWURF
- WANDHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- FUSSBLENDE
- SCHNELLER PRODUKTLIFT (MASTER)
- DUO SYNCHRO SPIRALE
- DOPPELSPIRALMOTOR



STANDARD-GEHÄUSEFARBEN:



schwarz anthrazit grau hellgrau weiss

KONTAKT:

Italy

SandenVendo Europe S.p.A.

Tel. +39 0142 335 111

E-mail: marketing@sandenvendo.it

France and Benelux

SandenVendo Benelux SA

Tel. +32 2 268 2595

E-mail: info@sandenvendo.be

Spain and Portugal

SandenVendo Iberia

Tel. +34 93 474 1555

E-mail: info@sandenvendo.es

United Kingdom

SandenVendo UK Limited

Tel. +44 1256 479309

E-mail: info@sandenvendo.co.uk

East Europe and Russia

Tel. +48 607 202 625

E-mail: info@sandenvendo.pl



SandenVendo GmbH (Deutschland & Export)

Spangerstraße 22 - D-40599 Düsseldorf - Germany

Tel +49 (0) 211-74039-0 - Fax +49 (0) 211-74885-41

e-mail info@sandenvendo.de

website www.sandenvendo.com

